

# DER ER I ØJEBLIKKET **BØRNESÅR** I SKOLEN

## **SMITTE:**

Børnesår er meget smitsomme sår, der skyldes bakterier (stafylokokker eller streptokokker). Bakterierne overføres fra sårene, så længe de væsker, og så længe der er skorper. Mange mennesker har bakterierne i næsen uden at der er symptomer.

Smitten spredes ofte ved, at bakterierne transporteres fra næsen til en rift i huden.

Inkubationstiden er 1-3 dage.

## **SYMPTOMER:**

Sårene begynder ofte som en lille rød, kløende plet, der hurtigt udvikler sig til et væskende sår, der dækkes af gullig skorpe.

Sårene kan sidde overalt på huden, men hyppigst omkring næse og mund.

## **BEHANDLING:**

Børnesår kræver normalt lægebehandling. Selvom der er iværksat behandling, kan sårene godt smitte. Barnet kan komme i skole, når såret/sårene er tørret ind, og skorperne er faldet af. Skolebørn med børnesår kan komme i skole inden da, hvis de kan lade være med at røre ved sårene og kan opretholde god håndhygiejne.

## **FORHOLDSREGLER I FORBINDELSE MED BØRNESÅR:**

God hygiejne (håndvask og rensning af negle) er afgørende for at standse smittespredningen.

Håndvask sker bedst under rindende vand med flydende sæbe, og der benyttes engangshåndklæder af papir eller stof. (Se Sundhedstjenestens pjeces om Håndhygiejne).

En våd håndsæbe eller et vådt håndklæde samler hurtigt store mængder smitstof, som gives videre til næste bruger.

Smitstoffet fra fx stafylokokker kan overleve i måneder på legetøj og møbler



RUDERSDAL  
KOMMUNE

